

QJMOTOR
ALWAYS FORWARD

DATENBLÄTTER

QJMOTOR.CH

FORT 125 N

SCOOTER



4 390.-

Erhältlich in  

TECHNISCHE DATEN

Motor	Einzyylinder, SACT, 4 Ventile
Bohrung & Hub	52,4x57,9 mm
Hubraum	125 cm ³
Max. Leistung	15 PS (11 kW) bei 8500 U/min
Max. Drehmoment	12 Nm à 8250 U/min
Kühlung	Flüssig
Einspritzung	EFI Bosch Bosch
Starter	Elektrisch
Kupplung	Automatik stufenloses
Getriebe	Riemen
Radaufhängung vorne	Teleskopische Gabel (31mm)
Radaufhängung hinten	Einstellbarer
Bereifung vorne	120/70-15
Bereifung hinten	140/70-14
ABS	Doppelkanal
Bremse vorne	Einzelscheibe (256mm)
Bremse hinten	Einzelscheibe (240mm)

LxBxH	2175 x 751 x 1380
Radstand	1480 mm
Sitzhöhe	780 mm
Bodenfreiheit	150 mm
Gewicht vollgetankt	159 kg
Tankkapazität	11,7 L
Windschutzscheibe	Elektrisch verstellbar (bis 14.3 cm)
Homologation	Euro 5+
Elektronik	USB A & USB C
Schlüsselsystem	Keyless
Lichter	LED mit Tageslicht
Bildschirm	TFT 7» mit bluetooth & Bildschirm Spiegelung
Fahrerunterstützung	Traktionskontrolle, Start & Go, Reifendruck Sensor
Ausrüstung	Top Box 45L mit 2 Integralhelme



SQ 16 125

SCOOTER **NEW 2026**



3 290.-

Erhältlich in 

TECHNISCHE DATEN

Motor	Einzyylinder, 4 Ventile
Bohrung & Hub	52,4x57,9 mm
Hubraum	125 cm ³
Max. Leistung	15 PS (11 kW) bei 8500 U/Min
Max. Drehmoment	12,0 Nm bei 6500 U/Min
Kühlung	Flüssigkeit
Einspritzung	EFI Bosch
Starter	Elektrisch
Kupplung	Variomatik
Getriebe	Riemen
Radaufhängung vorne	Teleskopische Gabel
Radaufhängung hinten	Stereo Federbeine
Bereifung vorne	100/80/16
Bereifung hinten	120/80/16
Bremse vorne	Einzelscheibe Ø 240 mm - ABS

Bremse hinten	Einzelscheibe Ø 240 mm - ABS
LxBxH	2100 x 735 x 1125 mm
Radstand	1350 mm
Sitzhöhe	799 mm
Bodenfreiheit	146 mm
Gewicht vollgetankt	136 kg
Tankkapazität	7,8 L
Homologation	Euro 5+
Elektronik	USB A et USB C
Lichter	LED mit Tageslicht
Monitor	TFT 7» mit bluetooth & Bildschirm Spiegelung
Konnektivität	USB C & A
Konnektivität	Bluetooth
Bagagerie	Top Case



SRT 125 DX

ADVENTURE

NEW 2026



3 990.-

Erhältlich in  

TECHNISCHE DATEN

Motor	Einzyylinder, 4 Ventile
Bohrung & Hub	54 x 54,5 mm
Hubraum	125 cm ³
Max. Leistung	15 PS (11 kW) bei 9500 U/Min
Max. Drehmoment	12,5 Nm bei 7500 U/Min
Kühlung	Flüssigkeit
Einspritzung	EFI Bosch
Starter	Elektrisch
Kupplung	Mehrscheiben im Ölbad
Getriebe	6-Gang, Kette
Radaufhängung vorne	Upside Down
Radaufhängung hinten	Hydraulisch einstellbarer Stoßdämpfer
Bereifung vorne	100/80/17
Bereifung hinten	130/70/17

Bremse vorne	Einzelscheibe Ø 300mm (ABS)
Bremse hinten	Einzelscheibe Ø 220mm (ABS)
L x B x H	2190 x 846 x 1515 mm
Radstand	1450 mm
Sitzhöhe	860 mm
Bodenfreiheit	225 mm
Gewicht vollgetankt	129 kg
Tankkapazität	13,5 L
Sitz & Griffe	Beheizbar
Homologation	Euro 5+
Elektronik	USB C & A
Lichter	LED mit Tageslicht
Monitor	TFT
Konnektivität	Bluetooth, navigation

COV 125

SUPERMOTO *NEW 2026***3 690.-**Erhältlich in 

TECHNISCHE DATEN

Motor	Einzyylinder, 4 Ventile
Bohrung & Hub	54 x 54,5 mm
Hubraum	125 cm ³
Max. Leistung	15 PS (11 kW) bei 9'500 U/min
Max. Drehmoment	12 Nm à 7'500 U/min
Kühlung	Flüssig
Einspritzung	EFI Bosch
Starter	Elektrisch
Kupplung	Mehrscheiben im Ölbad
Getriebe	6-Gang, Kette
Radaufhängung vorne	UpsideDown
Radaufhängung hinten	Hydraulisch einstellbarer Stoßdämpfer
Bereifung vorne	100/80-17

Bereifung hinten	130/70-17
Bremse vorne	Einzelscheibe Ø 320mm (ABS)
Bremse hinten	Einzelscheibe Ø 220mm (ABS)
L x B x H	2070 x 835 x 1250 mm
Radstand	1430 mm
Sitzhöhe	860 mm
Bodenfreiheit	260 mm
Gewicht vollgetankt	129 kg
Tankkapazität	8 L
Homologation	Euro 5+
Elektronik	USB C & A
Lichter	LED mit Tageslicht
Monitor	TFT
Konnektivität	Bluetooth, navigation

SRV 125

STREET CRUISER

NEW 2026



3 490.-

Erhältlich in

TECHNISCHE DATEN

Motor	Einzyylinder, 4 Ventile
Bohrung & Hub	54 x 54,5 mm
Hubraum	125 cm ³
Max. Leistung	15 PS (11 kW) bei 9500 U/min
Max. Drehmoment	12,1 Nm bei 7500 tr/min
Kühlung	Flüssig
Einspritzung	EFI Bosch
Starter	Elektrisch
Kupplung	Kupplung Mehrscheiben im Ölbad
Getriebe	6-Gang, Kette
Radaufhängung vorne	Teleskopgabel
Radaufhängung hinten	Hydraulisch einstellbarer Stoßdämpfer

Bereifung vorne	90/90-17
Bereifung hinten	140/90-15
Bremse vorne	Disque Ø 280mm (ABS)
Bremse hinten	Disque Ø 240mm (ABS)
L x B x H	2230 x 820 x 1120 mm
Radstand	1440 mm
Sitzhöhe	720 mm
Bodenfreiheit	140 mm
Gewicht Vollgetankt	150 kg
Tankkapazität	14,7 L
Licht	LED mit Tageslicht
Homologation	E5+
Bildschirm	TFT
Konnektivität	USB C & A
Verbindung	Bluetooth, navigation

SRV 600 V2

STREET CRUISER **NEW 2026**



6 690.-

Erhältlich in 

TECHNISCHE DATEN

Motor	V-Zweizylinder, 8 Ventile
Bohrung & Hub	70,5 x 70,5 mm
Hubraum	550,4 cm ³
Max. Leistung	50.3 PS (37 kW) bei 8'000 U/Min (Auch als 35 kW Version erhältlich)
Max. Drehmoment	53,0 Nm bei 6500 U/Min
Kühlung	Flüssigkeit
Einspritzung	EFI Bosch
Starter	Elektrisch
Kupplung	Mehrscheiben im Ölbad
Getriebe	6-Gang, Kette
Radaufhängung vorne	Upside Down
Radaufhängung hinten	Hydraulischer Doppel-Stoßdämpfer

Bereifung vorne	130/90/16
Bereifung hinten	180/65/16
Bremse vorne	Einzelscheibe Ø 320mm (ABS)
Bremse hinten	Einzelscheibe Ø 360 mm (ABS)
LxBxH	2230 x 820 x 1120 mm
Radstand	15550 mm
Sitzhöhe	705 mm
Bodenfreiheit	130 mm
Gewicht vollgetankt	196 kg
Tankkapazität	16 L
Homologation	Euro 5+
Elektronik	USB C & A
Lichter	LED mit Tageslicht
Monitor	TFT 7"
Fahrunterstützung	Traktionskontrolle
Konnektivität	Bluetooth, navigation



SRK 421 RR

SPORT RACING **NEW 2026**



5 990.-

Erhältlich in 

TECHNISCHE DATEN

Motor	4-Zylinder, 16 Ventile
Bohrung & Hub	57 x 41.2 mm
Hubraum	421 cm ³
Max. Leistung	77 PS (57 kW) bei 14'000 U/Min (Auch als 35 kW Version erhältlich)
Max. Drehmoment	39 Nm bei 13'000 U/Min
Kühlung	Flüssigkeit
Einspritzung	EFI Bosch
Starter	Elektrisch
Kupplung	MultiEinzelscheibe à bain d'huile
Getriebe	6-Gang, Kette
Radaufhängung vorne	Upside Down einstellbar Marzocchi - 37 mm Durchmesser
Radaufhängung hinten	Hydraulisch einstellbar Marzocchi Stoßdämpfer
Bereifung vorne	120/70/17
Bereifung hinten	160/60/17

Bremse vorne	Brembo Radial Doppelscheibe Ø 300 mm (ABS)
Bremse hinten	Brembo Einzelscheibe Ø 240 mm (ABS)
L x l x H	2020 x 755 x 1130 mm
Radstand	1 385 mm
Sitzhöhe	795 mm
Bodenfreiheit	143,5 mm
Gewicht vollgetankt	185 kg
Tankkapazität	16,5 L
Homologation	Euro 5+
Elektronik	USB C & A
Lichter	LED mit Tageslicht
Monitor	TFT 5"
Fahrunterstützung	Traktionskontrolle
Konnektivität	Bluetooth, navigation

SRK 800 DARK

SPORT NAKED

NEW 2026



6 990.-

Erhältlich in

TECHNISCHE DATEN

Motor	4-Zylinder, 16 Ventile
Bohrung & Hub	67 x 55,2 mm
Hubraum	778 cm ³
Max. Leistung	95 PS (70 kW) bei 8'500 U/Min (Auch als 35 kW Version erhältlich)
Max. Drehmoment	75 Nm bei 8'500 U/Min
Kühlung	Flüssigkeit
Einspritzung	EFI Bosch
Starter	Elektrisch
Kupplung	Mehrscheiben im Ölbad
Getriebe	6-Gang, Kette
Radaufhängung vorne	Upside Down einstellbar
Radaufhängung hinten	Einstellbar Mono Stoßdämpfer
Bereifung vorne	120/70/17
Bereifung hinten	180/55/17

Bremse vorne	Brembo Radial Doppelscheibe Ø 320 mm (ABS)
Bremse hinten	Brembo Einzelscheibe Ø 260 mm (ABS)
L x B x H	2085 x 770 x 1150 mm
Radstand	1450 mm
Sitzhöhe	815 mm
Bodenfreiheit	150 mm
Gewicht vollgetankt	207 kg
Tankkapazität	17,5 L
Homologation	Euro 5+
Elektronik	USB C & A
Lichter	LED mit Tageslicht
Monitor	TFT 5"
Fahrunterstützung	Traktionskontrolle
Konnektivität	Bluetooth, navigation



SRT 450 RX

ADVENTURE
NEW 2026


6 490.-

Erhältlich in 

TECHNISCHE DATEN

Motor	2-Zylinder,Reihenmotor 8 Ventile
Bohrung & Hub	70 x 58,4 mm
Hubraum	450 cm ³
Max. Leistung	47,6 PS (35 kW) bei 9'500 U/Min
Max. Drehmoment	41 Nm bei 8'000 U/Min
Kühlung	Flüssigkeit
Einspritzung	EFI Bosch
Starter	Elektrisch
Kupplung	Mehrscheiben im Ölbad
Getriebe	6-Gang, Kette
Radaufhängung vorne	Upside Down einstellbar Marzocchi
Radaufhängung hinten	Einstellbar Mono Stoßdämpfer it separatem Kannister
Bereifung vorne	90/90/21 Tubless
Bereifung hinten	140/70/18 Tubless

Bremse vorne	Brembo Bremsscheibe Ø 320 mm (ABS)
Bremse hinten	Brembo Einzelscheibe Ø 260 mm (ABS)
LxBxH	2240 x 935 x 1390 mm
Radstand	1525 mm
Sitzhöhe	835 mm
Bodenfreiheit	210 mm
Gewicht vollgetankt	198 kg
Tankkapazität	18 L
Homologation	Euro 5+
Elektronik	USB C & A
Lichter	LED mit Tageslicht
Monitor	TFT 5"
Konnektivität	Bluetooth, navigation
Fahrerunterstützung	Traktionskontrolle
Fahrmodus	Standart / Sport



SRT 800 RX

ADVENTURE

NEW 2026



8 990.-

Erhältlich in 

TECHNISCHE DATEN

Motor	2-Zylinder, Reihenmotor 8 Ventile
Bohrung & Hub	88 x 65,7 mm
Hubraum	799 cm ³
Max. Leistung	95 PS (70 kW) bei 9'000 U/Min (Drosselbar auf 35 kW)
Max. Drehmoment	86 Nm bei 8'000 U/Min
Kühlung	Flüssigkeit
Einspritzung	EFI Bosch
Starter	Elektrisch
Kupplung	Mehrscheiben im Ölbad
Getriebe	6-Gang, Kette
Radaufhängung vorne	Upside Down einstellbar Marzocchi
Radaufhängung hinten	Einstellbar Mono Stoßdämpfer mit separatem Kannister
Bereifung vorne	90/90/21 Tubless
Bereifung hinten	150/70/18 Tubless
Bremse vorne	Brembo Radial Doppelscheibe Ø 320 mm (ABS)

Bremse hinten	Brembo Bremsscheibe Ø 260 mm (ABS)
L x B x H	2290 x 935 x 1490 mm
Radstand	1498 mm
Sitzhöhe	830 mm
Bodenfreiheit	210 mm
Gewicht vollgetankt	198 kg
Tankkapazität	21 L
Homologation	Euro 5+
Elektronik	USB C & A
Lichter	LED mit Tageslicht
Monitor	TFT 5"
Fahrmodus	Standart / Sport / Regen
Fahrunterstützung	Traktionskontrolle, Tempomat, Quickshifter (Hoch-/Herunterschalten), Ride by Wire, Launch Control
Konnektivität	Bluetooth, navigation

SRK 921

SPORT RACING *NEW 2026*


10 390.-

Erhältlich in  

TECHNISCHE DATEN

Motor	4-Zylinder, 16 Ventile
Bohrung & Hub	73 x 55 mm
Hubraum	921 cm ³
Max. Leistung	128 PS (57 kW) bei 10'000 U/Min
Max. Drehmoment	93 Nm bei 8'000 U/Min
Kühlung	Flüssigkeit
Einspritzung	EFI Bosch
Starter	Elektrisch
Kupplung	Mehrscheiben im Ölbad
Getriebe	6-Gang, Kette
Radaufhängung vorne	Upside Down einstellbar Marzocchi - 50 mm Durchmesser
Radaufhängung hinten	Hydraulisch einstellbar Marzocchi Stoßdämpfer mit Kaninister
Lenkungsämpfer	Einstellbar Marzocchi
Bereifung vorne	120/70/17
Bereifung hinten	190/55-17

Bremse vorne	Brembo Radial Doppelscheibe Ø 320 mm (ABS)
Bremse hinten	Brembo Einzelscheibe Ø 260 mm (ABS)
LxBxH	2130 x 930 x 1130 mm
Radstand	1425 mm
Sitzhöhe	835 mm
Bodenfreiheit	145 mm
Gewicht vollgetankt	217 kg
Tankkapazität	15 L
Homologation	Euro 5+
Elektronik	USB C & A
Lichter	LED mit Tageslicht
Monitor	TFT 5"
Fahrmodus	Standart / Sport / Regen
Fahrunterstützung	Traktionskontrolle, Tempomat, Quickshifter (up/down) Ride by Wire
Konnektivität	Bluetooth, navigation



QJMOTOR
ALWAYS FORWARD

Fun-Car

Exklusiv-Importeur für die Schweiz
Chemin des Maladières 20 - 2022 Bevaix

032 861 42 32 - www.fun-car.ch - info@fun-car.ch