

QJMOTOR
ALWAYS FORWARD

FICHES TECHNIQUES

QJMOTOR.CH

FORT 125 N

SCOOTER



4 390.-

Disponible en  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre, SACT, 4 soupapes
Alésage x course	52,4 x 57,9 mm
Cylindrée	125 cm ³
Puissance max.	15 ch (11 kW) à 8500 tr/min
Couple max.	12 Nm à 8250 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI Bosch
Démarrage	Électrique
Embrayage	CVT automatique
Transmission	Courroie
Suspension avant	Télescopiques (31mm)
Suspension arrière	Amortisseurs réglables
Pneu avant	120/70-15
Pneu arrière	140/70-14
Frein avant	Disque Ø 256 mm
Frein arrière	Disque Ø 240 mm
L x l x H	2175 x 751 x 1380mm

Empattement	1480 mm
Hauteur de selle	780 mm
Garde au sol	150 mm
Poids tous pleins faits	159 kg
Capacité réservoir	11,7 L
Saute vent	Réglable électriquement (jusqu'à 14.3cm)
Homologation	E5+
Connectiques	USB C & A
Système de clé	Keyless
Feux	LED avec feu de jour
Écran	FTF 7» bluetooth et Screen Mirroring
Aide à la conduite	Contrôle de traction, Start & Go, capteur de pression
Équipement de série	Top Box 45L pour 2 casques

SQ 16 125

SCOOTER **NEW 2026**



3 290.-

Disponible en 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre, 4 soupapes
Alésage x course	52,4 x 57,9 mm
Cylindrée	125 cm ³
Puissance max.	15 ch (11 kW) à 8500 tr/min
Couple max.	12 Nm à 8250 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI Bosch
Démarrage	Électrique
Embrayage	Automatique, transmission à variation continue (CVT)
Transmission	Courroie
Suspension avant	Télescopique
Suspension arrière	Amortisseurs stéreo
Pneu avant	100/80/16
Pneu arrière	100/80/16

Frein avant	Disque Ø 240 mm - ABS
Frein arrière	Disque Ø 240 mm - ABS
L x l x H	2100 x 735 x 1125 mm
Empattement	1350 mm
Hauteur de selle	799 mm
Garde au sol	146 mm
Poids tous pleins faits	136 kg
Capacité réservoir	7,8 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB C & A
Feux	LED avec feux de jour
Écran	TFT 7"
Connectivité	Bluetooth, Navigation
Bagagerie	Top Case

SRT 125 DX

ADVENTURE

NEW 2026

**3 990.-**

Disponible en

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre, 4 soupapes
Alésage x course	54 x 54,5 mm
Cylindrée	125 cm ³
Puissance max.	15 ch (11 kW) à 9500 tr/min
Couple max.	12 Nm à 7000 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI Bosch
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Pneu avant	100/80-17
Pneu arrière	130/70-17
Frein avant	Disque Ø 300 mm - ABS
Frein arrière	Disque Ø 220 mm - ABS

L x l x H	2190 x 846 x 1515 mm
Empattement	1450 mm
Hauteur de selle	860mm
Garde au sol	225 mm
Poids tous pleins faits	129 kg
Capacité réservoir	13,5 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB C & A
Feux	LED
Écran	TFT
Connectivité	Bluetooth, navigation

COV 125

SUPERMOTARD *NEW 2026***3 690.-**

Disponible en

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre, 4 soupapes
Alésage x course	52,4 x 57,9 mm
Cylindrée	125 cm ³
Puissance max.	15 ch (11 kW) à 9500 tr/min
Couple max.	12,5 Nm à 7500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI Bosch
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6-Vitesse, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée
Suspension arrière	Amortisseur réglables hydraulique
Pneu avant	100/80/17
Pneu arrière	130/70/17

Frein avant	Disque Ø 320 mm - ABS
Frein arrière	Disque Ø 220 mm - ABS
L x l x H	2070 x 835 x 1250 mm
Empattement	1430 mm
Hauteur de selle	860 mm
Garde au sol	280 mm
Poids tous pleins faits	129 kg
Capacité réservoir	8 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB C & A
Feux	LED avec feux de jour
Écran	TFT
Connectivité	Bluetooth, Navigation

SRV 125

STREET CRUISER**NEW 2026****3 490.-**

Disponible en



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre, 4 soupapes
Alésage x course	54 x 54,5 mm
Cylindrée	125 cm ³
Puissance max.	15 ch (11 kW) à 9500 tr/min
Couple max.	12,1 Nm à 7 500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI Bosch
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche télescopiques
Suspension arrière	Amortisseurs hydraulique à bonbonne séparée
Pneu avant	90/90-17
Pneu arrière	140/90-15

Frein avant	Disque Ø 280mm (ABS)
Frein arrière	Disque Ø 240mm (ABS)
L x l x H	2230 x 820 x 1120 mm
Empattement	1440 mm
Hauteur de selle	720 mm
Garde au sol	140 mm
Poids tous pleins faits	150 kg
Capacité réservoir	14,7 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB C & A
Feux	LED avec feux de jour
Écran	TFT
Connectivité	Bluetooth, navigation

SRV 600 V2

STREET CRUISER **NEW 2026**



6 690.-

Disponible en 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Bicylindre en V, 8 soupapes
Alésage x course	70,5 x 70,5 mm
Cylindrée	550,4 cm ³
Puissance max.	50.3 CH (37kW) à 8000 tr/min (Bridable A2 - 35 kW)
Couple max.	53 Nm à 6'500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI Bosch
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, courroie
Suspension avant	Fourche inversée
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique
Pneu avant	130/90-16

Pneu arrière	180/65-16
Frein avant	Disque Ø 320mm (ABS)
Frein arrière	Disque Ø 360mm (ABS)
L x l x H	2230 x 820 x 1120 mm
Empattement	1550 mm
Hauteur de selle	705 mm
Garde au sol	130 mm
Poids tous pleins faits	196 kg
Capacité réservoir	16 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB C & A
Feux	LED avec feux de jour
Écran	TFT
Aide à la conduite	Contrôle de traction
Connectivité	Bluetooth, navigation

SRK 421 RR

SPORT RACING **NEW 2026**



5 990.-

Disponible en 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	4 cylindres, 16 soupapes
Alésage x course	57 x 41.2 mm
Cylindrée	421 cm ³
Puissance max.	77 ch (57 kW) à 14'000 tr/min (Bridable A2 - 35 kW)
Couple max.	39 Nm à 13'000 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI Bosch
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée réglable Marzocchi - diamètre 37 mm
Suspension arrière	Amortisseur réglable hydraulique Marzocchi
Pneu avant	120/70-17
Pneu arrière	160/60-17
Frein avant	Étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 300 mm (ABS)

Frein arrière	Simple disque Ø 240 mm BREMBO (ABS)
L x l x H	2020 x 755 x 1130 mm
Empattement	1385 mm
Hauteur de selle	795 mm
Garde au sol	144,5 mm
Poids tous pleins faits	185 kg
Capacité réservoir	16,5 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB C & A
Feux	LED avec feux de jour
Écran	TFT 5"
Aide à la conduite	Contrôle de traction
Mode de conduite	Standard / Sport
Connectivité	Bluetooth, navigation

SRK 800 DARK

SPORT NAKED

NEW 2026

**6 990.-**

Disponible en

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	4 cylindres, 16 soupapes
Alésage x course	67 x 55,2 mm
Cylindrée	778 cm ³
Puissance max.	95 ch (70 kW) à 8'500 tr/min (Bridable A2 - 35 kW)
Couple max.	75 Nm à 8'500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI Bosch
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée réglable
Suspension arrière	Amortisseur réglable Mono
Pneu avant	120/70/17
Pneu arrière	180/55/17
Frein avant	Etriers radiaux Brembo / Double disque Ø 320mm (ABS)

Frein arrière	Simple disque Ø 260mm Brembo (ABS)
LxIxH	2085 x 770 x 1150 mm
Empattement	1450 mm
Hauteur de selle	815 mm
Garde au sol	150 mm
Poids tous pleins faits	207 kg
Capacité réservoir	17,5 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB C & A
Feux	LED avec feux de jour
Écran	TFT 5"
Mode de conduite	Standard / Sport
Aide à la conduite	Contrôle de traction
Connectivité	Bluetooth, navigation

SRT 450 RX

ADVENTURE

NEW 2026

**6 490.-**

Disponible en

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Bicylindre en ligne, 8 soupapes
Cylindrée	450 cm ³
Puissance max.	47,6 ch (35 kW) à 9'500 tr/min
Couple max.	41 Nm à 9'500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI Bosch
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée réglable MARZOCCHI
Suspension arrière	Amortisseur réglable Mono à bonbonne séparée
Pneu avant	90/90/21 Tubless
Pneu arrière	140/70/18 Tubless
Frein avant	Disque Brembo Ø 320mm (ABS)
Frein arrière	Disque Brembo Ø 260mm (ABS)

L x l x H	2240 x 935 x 1390 mm
Empattement	15250 mm
Hauteur de selle	835 mm
Garde au sol	210 mm
Poids tous pleins faits	198 kg
Capacité réservoir	218 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB C & A
Feux	Feu LED avec feu de jour
Mode de conduite	Standard / Sport
Aide à la conduite	Contrôle de traction
Écran	TFT 5"
Connectivité	Bluetooth, navigation

SRT 800 RX

ADVENTURE

NEW 2026



8 990.-

Disponible en

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Bicylindres en ligne, 8 soupapes
Cylindrée	799 cm ³
Puissance max.	95 ch (70 kW) à 9'000 tr/min. (Bridable A2 - 35 kW)
Couple max.	86 Nm à 8'000 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI Bosch
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI
Suspension arrière	Amortisseur réglable Mono à bonbonne séparée
Pneu avant	90/90/21 Tubless
Pneu arrière	150/70/18 Tubless
Frein avant	Étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)

Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)
L x l x H	2240 x 935 x 1390 mm
Empattement	1525 mm
Hauteur de selle	835 mm
Garde au sol	210 mm
Poids tous pleins faits	198 kg
Capacité réservoir	18 L
Aide à la conduite	Contrôle de traction, Régulateur de vitesse, Quickshifter (montée / descente, Ride by Wire, launch control)
Homologation	E5+
Connectiques	USB C & A
Feux	LED
Écran	TFT 5"
Connectivité	Bluetooth, navigation

SRK 921

SPORT RACING **NEW 2026**



10 390.-

Disponible en  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	4 cylindres, 16 soupapes
Cylindrée	921 cm ³
Puissance max.	128 ch (57 kW) à 10'000 tr/min
Couple max.	93 Nm à 8'000 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI Marelli
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée réglable Marzocchi - diamètre 50 mm
Suspension arrière	Amortisseur réglable hydraulique Marzocchi avec bonbonne
Amortisseur de direction	Réglable Marzocchi
Pneu avant	120/70-17 PIRELLI
Pneu arrière	180/55-17 PIRELLI
Frein avant	Etriers radiaux Brembo / Double disque Ø 320mm (ABS)
Frein arrière	Simple disque Ø 260mm Brembo (ABS)

LxIxH	2130 x 930 x 1130 mm
Empattement	1425 mm
Hauteur de selle	835 mm
Garde au sol	145 mm
Poids tous pleins faits	217 kg
Capacité réservoir	15 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB C & A
Feux	LED avec feux de jour
Écran	TFT 5"
Aide à la conduite	Contrôle de traction, Régulateur de vitesse, Quickshifter (up/down) Ride by Wire
Connectivité	Bluetooth, navigation

QJMOTOR
ALWAYS FORWARD

Fun-Car

Importateur exclusif pour la Suisse
Chemin des Maladières 20 - 2022 Bevaix

032 861 42 32 - www.fun-car.ch - info@fun-car.ch