

**QJMOTOR**  
ALWAYS FORWARD

**FICHES TECHNIQUES**

**QJMOTOR.CH**

# ATR 125

**SCOOTER**



**3 890.-**

Disponible en 

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre
Alésage x course	52,4 x 57,9 mm
Cylindrée	125 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	15 ch (10,8 kW) à 8750 tr/min
Couple maxi	12 Nm à 8250 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Automatique, transmission à variation continue (CVT)
Transmission	Courroie
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Pneu avant	110/80-14
Pneu arrière	130/70-13
Frein avant	Disque Ø 230 mm - ABS
Frein arrière	Disque Ø 230 mm - ABS

L x l x H	1975 x 770 x 1160 mm
Empattement	1345 mm
Hauteur de selle	795 mm
Garde au sol	165 mm
Poids tous pleins faits	138 kg
Capacité réservoir	8 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT
Aide à la conduite	Système start and stop
Connectivité	Réglable MARZOCCHI
Bagagerie	Top Case

# SRK 125 S

**SPORT NAKED**



**3 490.-**

Disponible en

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre, 4 soupapes
Alésage x course	54 x 54,5 mm
Cylindrée	125 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	15 ch (11 kW) à 9500 tr/min
Couple maxi	12 Nm à 7000 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Pneu avant	100/80-17
Pneu arrière	130/70-17
Frein avant	Disque Ø 260 mm - ABS
Frein arrière	Disque Ø 240 mm - ABS

L x l x H	1970 x 785 x 1070 mm
Empattement	1345 mm
Hauteur de selle	790 mm
Garde au sol	190 mm
Poids tous pleins faits	143 kg
Capacité réservoir	10 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT
Connectivité	Bluetooth, navigation

# SRK 125 R

**SPORT RACING**



**3 990.-**

Disponible en

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre, 4 soupapes
Alésage x course	54 x 54,5 mm
Cylindrée	125 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	15 ch à 9500 tr/min (11 kW)
Couple maxi	12,1 Nm à 7000 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Pneu avant	100/80-17
Pneu arrière	130/70-17
Frein avant	Disque Ø 260 mm - ABS
Frein arrière	Disque Ø 240 mm - ABS

L x l x H	2010 x 770 x 1130 mm
Empattement	1360 mm
Hauteur de selle	785 mm
Garde au sol	140 mm
Poids tous pleins faits	153 kg
Capacité réservoir	12,5 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT
Connectivité	Bluetooth, navigation

# SRK 600

**SPORT NAKED**



**5 990.-**

Disponible en

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Bicylindre en ligne, 8 soupapes
Alésage x course	70,5 x 70,3 mm
Cylindrée	600 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	56 ch (41.2 kW) à 11000 tr/min (Bridable A2 - 35 ch)
Couple maxi	55 Nm à 6 000 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	Injection
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Pneu avant	120/70-R17
Pneu arrière	180/55-R17
Frein avant	Étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)

L x l x H	2 140 x 790 x 1 080 mm
Empattement	1 460 mm
Hauteur de selle	800 mm
Garde au sol	140 mm
Poids tous pleins faits	225 kg
Capacité réservoir	15 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT 5 pouces
Aide à la conduite	Contrôle de traction
Connectivité	Bluetooth, navigation



# SRK 600 RS

**SPORT RACING**



**6 790.-**

Disponible en 

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Bicylindre en ligne, 8 soupapes
Alésage x course	70,5 x 71 mm
Cylindrée	554 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	56 ch (41,2 kW) à 8250 tr/min (Bridable A2 - 35 ch)
Couple maxi	54 Nm à 5500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Pneu avant	120/70-17
Pneu arrière	160/60-17
Frein avant	Étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)

L x l x H	2090 x 770 x 1155 mm
Empattement	1420 mm
Hauteur de selle	770 mm
Garde au sol	140 mm
Poids tous pleins faits	194 kg
Capacité réservoir	16,5 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT
Aide à la conduite	Contrôle de traction
Connectivité	Bluetooth, navigation

# SRT 600 SX TOURING

**ADVENTURE** **NEW 2025**



Livrée avec bagagerie aluminium:  
valises + top case

**6 890.-**

Disponibles en

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Bicylindre en ligne, 8 soupapes
Alésage x course	70,5 x 71 mm
Cylindrée	554 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	56 ch (41,2 kW) à 8250 tr/min (Bridable A2 - 35 ch)
Couple maxi	54 Nm à 5500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée MARZOCCHI
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Pneu avant	110/80-19 METZELER
Pneu arrière	150/70-17 METZELER
Frein avant	Étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)

L x l x H	2200 x 900 x 1380 mm
Empattement	1500 mm
Hauteur de selle	845 mm
Garde au sol	190 mm
Poids tous pleins faits	220 kg
Capacité réservoir	20,5 L
Selle et poignées	Chauffantes
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT
Aide à la conduite	Contrôle de traction
Connectivité	Bluetooth, navigation



# SRV 600 V4

## STREET CRUISER



**7 590.-**

Disponible en 

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	4 cylindres en V à 90 degrés
Alésage x course	61 x 48 mm
Cylindrée	561 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	68 ch (50 kW) à 10500 tr/min (Bridable A2 - 35 ch)
Couple maxi	54 Nm à 8000 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, courroie
Suspension avant	Fourche inversée MARZOCCHI
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique
Pneu avant	130/90-16
Pneu arrière	180/65-16
Frein avant	Étriers radiaux / Double disque Ø 300 mm (ABS)
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm (ABS)

L x l x H	2280 x 830 x 1115 mm
Empattement	1580 mm
Hauteur de selle	720 mm
Garde au sol	140 mm
Poids tous pleins faits	219 kg
Capacité réservoir	16,5 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT
Aide à la conduite	Contrôle de traction
Connectivité	Bluetooth, navigation



# SRT 700 SX TOURING

**ADVENTURE** **NEW 2025**



Livrée avec bagagerie aluminium : valises + top case

**8 290.-**

Disponibile en  

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Bicylindre en ligne
Alésage x course	83 x 64,5 mm
Cylindrée	698 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	70 ch (51,5 kW) à 10500 tr/min (Bridable A2 - 35 ch)
Couple maxi	70 Nm à 6000 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique réglable
Pneu avant	110/80-19 METZELER
Pneu arrière	150/70-17 METZELER
Frein avant	Étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)

Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)
L x l x H	2225 x 925 x 1420 mm
Empattement	1510 mm
Hauteur de selle	825 mm
Garde au sol	210 mm
Poids tous pleins faits	243 kg
Capacité réservoir	19,5 L
Selle et poignées	Chauffantes
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT
Connectivité	Bluetooth, navigation



# SRK 800

**SPORT NAKED**



**8 990.-**

Disponible en  

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Alésage x course	67 x 55,2 mm
Cylindrée	778 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	95 ch (70 kW) à 10500 tr/min (Bridable A2 - 35 ch)
Couple maxi	75 Nm à 8500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Cadre	Aluminium
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI
Suspension arrière	Amortisseur arrière réglable à bonbonne séparée MARZOCCHI
Pneu avant	120/70-17 PIRELLI
Pneu arrière	180/55-17 PIRELLI
Frein avant	Maître-cylindre et étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)

Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)
L x l x H	2085 x 770 x 1150 mm
Empattement	1450 mm
Hauteur de selle	815 mm
Garde au sol	150 mm
Poids tous pleins faits	207kg
Capacité réservoir	17,5 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB
Feux	LED
Écran	TFT
Quickshifter	Montée et descente
Aide à la conduite	Contrôle de traction, Régulateur de vitesse
Connectivité	Bluetooth, navigation



# SRK 800 RR

**SPORT RACING**



**8 990.-**

Disponible en  

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Alésage x course	67 x 55,2 mm
Cylindrée	778 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	95 ch (70 kW) à 10500 tr/min (Bridable A2 - 35 ch)
Couple maxi	75 Nm à 8500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Cadre	Aluminium <b>NEW 2025</b>
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI
Suspension arrière	Amortisseur arrière réglable à bonbonne séparée MARZOCCHI
Pneu avant	120/70-17 PIRELLI
Pneu arrière	180/55-17 PIRELLI
Frein avant	Maître-cylindre et étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)

LxIxH	2085x770x1130 mm
Empattement	1450 mm
Hauteur de selle	815 mm
Garde au sol	130 mm
Poids tous pleins faits	214 kg
Capacité réservoir	16 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT
Électronique	Quickshifter montée et descente <b>NEW 2025</b> Ride by Wire <b>NEW 2025</b>
Aide à la conduite	Contrôle de traction, Régulateur de vitesse
Connectivité	Bluetooth, navigation



# SRT 900 SX TOURING

**ADVENTURE** **NEW 2025**



Livrée avec bagagerie aluminium : valises + top case

**9 990.-**

Disponible en

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Bicylindre en ligne, 8 soupapes
Alésage x course	92 x 68 mm
Cylindrée	904 cm <sup>3</sup>
Puissance maxi	95 ch (70 kW) à 10500 tr/min (Bridable A2 - 35 ch)
Couple maxi	90 Nm à 6500 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique réglable
Pneu avant	110/80-19 METZELER
Pneu arrière	150/70-17 METZELER
Frein avant	Étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)

L x l x H	2250 x 950 x 1390 mm
Empattement	1540 mm
Hauteur de selle	835 mm
Garde au sol	210 mm
Poids tous pleins faits	263 kg
Capacité réservoir	24 L
Selle et poignées	Chauffantes
Homologation	E5+
Connectiques	USB A et USB C
Feux	LED
Écran	TFT
Quickshifter	Montée et descente
Aide à la conduite	Contrôle de traction, Régulateur de vitesse Ride by Wire
Connectivité	Bluetooth, navigation



# SRK 921 RR

**SPORT RACING** *NEW 2025*



**13 490.-**

Disponible en  

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Alésage x course	78 x 48,2 mm
Cylindrée	921 cm <sup>3</sup>
Couple maxi	90 Nm à 11000 tr/min
Refroidissement	Liquide
Alimentation	EFI
Démarrage	Électrique
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission	6 vitesses, chaîne
Cadre	Treillis en acier
Suspension avant	Fourche inversée, réglable MARZOCCHI
Suspension arrière	Amortisseur arrière réglable à bonbonne séparée MARZOCCHI
Pneu avant	120/70-17 PIRELLI
Pneu arrière	190/50-17 PIRELLI
Frein avant	Maître-cylindre et étriers radiaux BREMBO / Double disque Ø 320 mm (ABS)
Frein arrière	Simple disque Ø 260 mm BREMBO (ABS)

LxIxH	2085x790x1130 mm
Empattement	1425 mm
Hauteur de selle	835 mm
Garde au sol	130 mm
Poids tous pleins faits	223 kg
Capacité réservoir	16 L
Homologation	E5+
Connectiques	USB-A et USB-C
Feux	LED
Écran	TFT
Électronique	Quickshifter montée et descente
Aide à la conduite	Contrôle de traction, Régulateur de vitesse
Connectivité	Bluetooth, navigation

**QJMOTOR**  
ALWAYS FORWARD

***Fun-Car***

Importateur exclusif pour la Suisse  
Chemin des Maladières 20 - 2022 Bevaix

032 861 42 32 - [www.fun-car.ch](http://www.fun-car.ch) - [info@fun-car.ch](mailto:info@fun-car.ch)