

SRK 125 S



3490.-

Erhältlich in



TECHNISCHE DATEN

Motor	Einzylinder
Bohrung & Hub	54 x 54,5 mm
Hubraum	125 cm ³
Max. Leistung	15 PS (11 kW) bei 9500 tr/min
Max. Drehmoment	12 Nm à 7000 tr/min
Kühlung	Flüssigkeit
Einspritzung	EFI
Starter	Elektrisch
Kupplung	Kupplung Mehrscheiben im Ölbad
Getriebe	6-Gang, Kette
Radaufhängung vorne	Upside-down-Gabel
Radaufhängung hinten	Einstellbarer hydraulischer Stoßdämpfer MARZOCCHI
Bereifung vorne	100/80-17
Bereifung hinten	130/70-17

Bremse vorne	Einzelscheibe Ø 260 mm - ABS
Bremse hinten	Einzelscheibe Ø 240 mm - ABS
LxBxH	1970 x 785 x 1070 mm
Radstand	1345 mm
Sitzhöhe	790 mm
Bodenfreiheit	190 mm
Gewicht vollgetankt	143 kg
Tankkapazität	10 L
Homologation	Euro 5+
Elektronik	USB A et USB C
Lichter	LED
Monitor	TFT
Konnektivität	Bluetooth, navigation